



CARATTERISTICHE

Calore immediato – La tecnologia a infrarossi riscalda direttamente persone e superfici, offrendo una piacevole sensazione di calore in pochi secondi.

Efficienza e risparmio energetico – Il calore viene trasmesso direttamente nell'area interessata, riducendo le dispersioni e garantendo un'elevata efficienza termica.

Calore pulito – Il funzionamento elettrico non produce fumi, odori o emissioni derivanti dalla combustione, rendendo il riscaldatore pratico e confortevole.

Struttura resistente – La robusta struttura in lega di alluminio è progettata per garantire durata e affidabilità anche negli spazi esterni.

Versatile – Ideale per terrazze, gazebo, balconi, dehors, garage, officine e numerosi altri ambienti interni ed esterni.

- Design decorativo ed elegante
- Diverse modalità di riscaldamento con telecomando e timer 24 ore
- Funzionamento silenzioso, senza rumore
- Luce soffusa e abbagliamento ridotto
- Durata garantita fino a 10.000 ore
- Soluzione di riscaldamento ideale per ambienti domestici, spazi esterni e uso commerciale

GS1500

CARATTERISTICHE	UNITA'	GS1500
POTENZA	kW	1500
TENSIONE	V	220-240
DIMENSIONI	cm	42,5 × 42,5 × 25
PESO	Kg	2,3
AREA DI RISCALDAMENTO	m²	3-4



CHARACTERISTICS

Immediate Heat – Infrared technology directly heats people and surfaces, providing a pleasant feeling of warmth within seconds.

Efficiency and Energy Saving – Heat is transmitted directly to the desired area, reducing heat loss and ensuring high thermal efficiency.

Clean Heat – Electric operation produces no fumes, odors or combustion emissions, making the heater practical and comfortable to use.

Durable Construction – The robust aluminum alloy housing is designed to ensure durability and reliability, even in outdoor environments.

Versatile – Ideal for patios, gazebos, balconies, outdoor dining areas, garages, workshops and many other indoor and outdoor spaces.

- Stylish decorative design
- Multiple heating modes with Remote Control + 24 hours Timer Control
- Silent operation, no noise
- Ultra-low glare, soft lights
- 10000 Hours lifespan guarantee
- Perfect heating solutions for home use, outdoor use and commercial use

GS1500

CHARACTERISTICS	UNIT	GS1500
POWER	kW	1500
VOLTAGE	V	220-240
DIMENSIONS	cm	42,5 × 42,5 × 25
WEIGHT	Kg	2,3
HEATING AREA	m²	3-4

CARACTERÍSTICAS

Calor inmediato – La tecnología infrarroja calienta directamente a las personas y las superficies, proporcionando una agradable sensación de calor en pocos segundos.

Eficiencia y ahorro energético – El calor se transmite directamente a la zona deseada, reduciendo las dispersiones y garantizando una elevada eficiencia térmica.

Calor limpio – El funcionamiento eléctrico no produce humos, olores ni emisiones derivadas de la combustión, haciendo que el calefactor sea práctico y confortable.

Estructura resistente – La robusta estructura de aleación de aluminio está diseñada para garantizar durabilidad y fiabilidad, incluso en espacios exteriores.

Versátil – Ideal para terrazas, cenadores, balcones, zonas de restauración al aire libre, garajes, talleres y muchos otros espacios interiores y exteriores.

- Diseño decorativo y elegante
- Diferentes modos de calefacción con mando a distancia y temporizador de 24 horas
- Funcionamiento silencioso, sin ruido
- Luz suave y deslumbramiento reducido
- Duración garantizada de hasta 10.000 horas
- Solución de calefacción ideal para ambientes domésticos, espacios exteriores y uso comercial

GS1500

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	GS1500
POTENCIA	kW	1500
TENSIÓN	V	220-240
DIMENSIONES	cm	42,5 × 42,5 × 25
PESO	Kg	2,3
ÁREA DE CALEFACCIÓN	m²	3-4

CARACTÉRISTIQUES

Chaleur immédiate – La technologie infrarouge chauffe directement les personnes et les surfaces, procurant une agréable sensation de chaleur en quelques secondes.

Efficacité et économies d'énergie – La chaleur est transmise directement à la zone concernée, réduisant les déperditions et garantissant une efficacité thermique élevée.

Chaleur propre – Le fonctionnement électrique ne produit ni fumées, ni odeurs, ni émissions liées à la combustion, rendant le chauffage pratique et confortable.

Structure résistante – La structure robuste en alliage d'aluminium est conçue pour garantir durabilité et fiabilité, même dans les espaces extérieurs.

Polyvalent – Idéal pour les terrasses, gazebos, balcons, espaces de restauration en plein air, garages, ateliers et de nombreux autres espaces intérieurs et extérieurs.

- Design décoratif et élégant
- Différents modes de chauffage avec télécommande et minuterie 24 heures
- Fonctionnement silencieux, sans bruit
- Lumière douce et éblouissement réduit
- Durée de vie garantie jusqu'à 10 000 heures
- Solution de chauffage idéale pour les environnements domestiques, les espaces extérieurs et les usages commerciaux

GS1500

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	GS1500
PUISSANCE	kW	1500
TENSION	V	220-240
DIMENSIONSS	cm	42,5 × 42,5 × 25
POIDS	Kg	2,3
SURFACE DE CHAUFFAGE	m²	3-4



EIGENSCHAFTEN

Sofortige Wärme – Die Infrarottechnologie erwärmt Personen und Oberflächen direkt und sorgt innerhalb weniger Sekunden für ein angenehmes Wärmegefühl.

Effizienz und Energieeinsparung – Die Wärme wird direkt an den gewünschten Bereich abgegeben, wodurch Wärmeverluste reduziert und eine hohe thermische Effizienz gewährleistet werden.

Saubere Wärme – Der elektrische Betrieb erzeugt keine Abgase, Gerüche oder verbrennungsbedingten Emissionen und sorgt so für eine praktische und angenehme Beheizung.

Robuste Konstruktion – Die widerstandsfähige Aluminiumlegierung ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch im Außenbereich ausgelegt.

Vielseitig – Ideal für Terrassen, Pavillons, Balkone, Außengastronomiebereiche, Garagen, Werkstätten und zahlreiche weitere Innen- und Außenbereiche.

- Dekoratives und elegantes Design
- Verschiedene Heizmodi mit Fernbedienung und 24-Stunden-Timer
- Leiser, geräuschloser Betrieb
- Angenehmes Licht und reduzierte Blendwirkung
- Garantierte Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden
- Ideale Heizlösung für Wohnbereiche, Außenbereiche und den gewerblichen Einsatz

GS1500

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	GS1500
LEISTUNG	kW	1500
SPANNUNG	V	220-240
ABMESSUNGEN	cm	42,5 × 42,5 × 25
GEWICHT	Kg	2,3
HEIZFLÄCHE	m²	3-4