



NR24-23W

CARATTERISTICHE

- Controllo tramite telecomando con timer (0/2/4/6/8 ore) e 4 livelli di potenza (25% / 50% / 75% / 100%), oltre alla modalità OFF.
- Il riscaldatore distribuisce il calore in modo più uniforme, garantendo un riscaldamento efficace e omogeneo.
- Design moderno – Pannello riscaldante nero progettato per offrire un'area di riscaldamento più ampia, con superficie rivestita con uno speciale nanomateriale.
- Controllo a distanza – Dotato di telecomando e indicatore LED rosso.
- Leggero e sottile – Il design compatto consente l'installazione anche sotto un ombrellone da esterno.
- Funzionamento silenzioso – Funziona senza rumore, emissione luminosa, fiamme o variazioni di colore.
- Elemento riscaldante resistente – Tubo riscaldante durevole e di alta qualità.
- Elevata efficienza energetica – Efficienza di riscaldamento dichiarata fino al 99,99%.
- Riscaldamento rapido e uniforme – Raggiunge la temperatura di esercizio in circa 5 minuti, distribuendo il calore in modo uniforme.

CARATTERISTICHE	UNITA'	NR24-23W
POTENZA	W	2400
TENSIONE	V	230
DIMENSIONI	Mm	1593 x 151 x 52
PESO	Kg	7.6 / 9.5
AREA DI RISCALDAMENTO	m²	30



NR24-23W

CHARACTERISTICS

- Remote control with timer (0/2/4/6/8 hours) and 4 power settings (25% / 50% / 75% / 100%), plus OFF mode.
- The heater distributes heat more evenly, ensuring effective and uniform heating.
- Modern Design – Black heating panel designed to provide a wider heating area, with a surface coated with a special nanomaterial.
- Remote Control – Equipped with remote control and red LED indicator.
- Lightweight and Slim – The compact design allows installation even under an outdoor parasol.
- Quiet Operation – Operates without noise, light emission, flames or color changes.
- Durable Heating Element – Durable, high-quality heating tube.
- High Energy Efficiency – Declared heating efficiency of up to 99.99%.
- Fast and Even Heating – Reaches operating temperature in approximately 5 minutes, distributing heat evenly.

CHARACTERISTICS	UNIT	NR24-23W
POWER	W	2400
VOLTAGE	V	230
DIMENSIONS	Mm	1593 x 151 x 52
WEIGHT	Kg	7.6 / 9.5
HEATING AREA	m²	30



NR24-23W

CARACTERÍSTICAS

- Control mediante mando a distancia con temporizador (0/2/4/6/8 horas) y 4 niveles de potencia (25% / 50% / 75% / 100%), además del modo OFF.
- El calefactor distribuye el calor de manera más uniforme, garantizando una calefacción eficaz y homogénea.
- Diseño moderno – Panel calefactor negro diseñado para ofrecer una zona de calefacción más amplia, con una superficie revestida con un nanomaterial especial.
- Control a distancia – Equipado con mando a distancia e indicador LED rojo.
- Ligero y estilizado – Su diseño compacto permite instalarlo incluso debajo de una sombrilla de exterior.
- Funcionamiento silencioso – Funciona sin ruido, emisión de luz, llamas ni cambios de color.
- Elemento calefactor resistente – Tubo calefactor duradero y de alta calidad.
- Alta eficiencia energética – Eficiencia de calefacción declarada de hasta el 99,99 %.
- Calentamiento rápido y uniforme – Alcanza la temperatura de funcionamiento en aproximadamente 5 minutos, distribuyendo el calor de manera uniforme.

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	NR24-23W
POTENCIA	W	2400
TENSIÓN	V	230
DIMENSIONES	Mm	1593 x 151 x 52
PESO	Kg	7.6 / 9.5
ÁREA DE CALEFACCIÓN	m²	30



NR24-23W

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle par télécommande avec minuterie (0/2/4/6/8 heures) et 4 niveaux de puissance (25 % / 50 % / 75 % / 100 %), ainsi que le mode OFF.
- Le chauffage répartit la chaleur de manière plus uniforme, garantissant un chauffage efficace et homogène.
- Design moderne – Panneau chauffant noir conçu pour offrir une surface de chauffage plus large, avec une surface revêtue d'un nanomatériau spécial.
- Contrôle à distance – Équipé d'une télécommande et d'un indicateur LED rouge.
- Léger et fin – Son design compact permet une installation même sous un parasol d'extérieur.
- Fonctionnement silencieux – Fonctionne sans bruit, émission lumineuse, flamme ni changement de couleur.
- Élément chauffant résistant – Tube chauffant durable et de haute qualité.
- Haute efficacité énergétique – Efficacité de chauffage déclarée jusqu'à 99,99 %.
- Chauffage rapide et uniforme – Atteint sa température de fonctionnement en environ 5 minutes, en répartissant la chaleur de manière uniforme.

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	NR24-23W
PUISSANCE	W	2400
TENSION	V	230
DIMENSIONS	Mm	1593 x 151 x 52
POIDS	Kg	7.6 / 9.5
SURFACE DE CHAUFFAGE	m²	30



NR24-23W

EIGENSCHAFTEN

- Steuerung über Fernbedienung mit Timer (0/2/4/6/8 Stunden) und 4 Leistungsstufen (25 % / 50 % / 75 % / 100 %) sowie OFF-Modus.
- Der Heizstrahler verteilt die Wärme gleichmäßiger und sorgt für eine effektive und homogene Beheizung.
- Modernes Design – Schwarze Heizplatte für einen größeren Heizbereich, mit einer speziellen Nanomaterial-Beschichtung.
- Fernsteuerung – Ausgestattet mit Fernbedienung und roter LED-Anzeige.
- Leicht und schlank – Das kompakte Design ermöglicht die Installation auch unter einem Sonnenschirm im Außenbereich.
- Leiser Betrieb – Funktioniert geräuschlos, ohne Lichtemission, Flammen oder Farbveränderungen.
- Robustes Heizelement – Langlebiges und hochwertiges Heizrohr.
- Hohe Energieeffizienz – Angegebener Heizwirkungsgrad von bis zu 99,99 %.
- Schnelles und gleichmäßiges Aufheizen – Erreicht die Betriebstemperatur in etwa 5 Minuten und verteilt die Wärme gleichmäßig.

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	NR24-23W
LEISTUNG	W	2400
SPANNUNG	V	230
ABMESSUNGEN	Mm	1593 x 151 x 52
GEWICHT	Kg	7.6 / 9.5
HEIZFLÄCHE	m²	30