



SB2500

CARATTERISTICHE

Calore immediato – La tecnologia a infrarossi riscalda direttamente persone e superfici, offrendo una piacevole sensazione di calore in pochi secondi.

Elevata efficienza – Il calore viene trasmesso direttamente nell'area interessata, riducendo le dispersioni e favorendo il risparmio energetico.

Calore pulito – Il funzionamento elettrico non produce fumi, odori o emissioni derivanti dalla combustione.

Doppia protezione – Dotato di protezione antibaltamento e contro il surriscaldamento, con spegnimento automatico di sicurezza.

Resistente per l'uso esterno – La struttura in lega di alluminio e la protezione IP65 garantiscono resistenza a pioggia, polvere e condizioni outdoor.

Versatile – Ideale per terrazze, gazebo, balconi, dehors, garage, officine e altri ambienti interni ed esterni.

- Installazione semplice e versatile – Può essere facilmente installato a parete, a soffitto o su treppiede.
- Diverse modalità di riscaldamento con telecomando e timer 24 ore
- Funzionamento silenzioso, senza rumore
- Luce soffusa e abbagliamento ridotto
- Durata garantita fino a 10.000 ore
- Soluzione di riscaldamento ideale per ambienti domestici, spazi esterni e uso commerciale

CARATTERISTICHE	UNITA'	SB2500
POTENZA	kW	2500
TENSIONE	V	220-240
DIMENSIONI	cm	90 x 17,4 x 5
PESO	Kg	3,5
AREA DI RISCALDAMENTO	m²	12-15



SB2500

CHARACTERISTICS

Immediate Heat – Infrared technology directly heats people and surfaces, providing a pleasant feeling of warmth within seconds.

High Efficiency – Heat is transmitted directly to the desired area, reducing heat loss and promoting energy savings.

Clean Heat – Electric operation produces no fumes, odors or combustion emissions.

Dual Protection – Equipped with tip-over and overheat protection, with automatic safety shut-off.

Suitable for Outdoor Use – The aluminum alloy housing and IP65 protection provide resistance to rain, dust and outdoor conditions.

Versatile – Ideal for patios, gazebos, balconies, outdoor dining areas, garages, workshops and other indoor and outdoor spaces.

- Simple installation and Portable, can be easily installed on Wall, on Ceiling, and on Tripod
- Multiple heating modes with Remote Control + 24 hours Timer Control
- Silent operation, no noise
- Ultra-low glare, soft lights
- 10000 Hours lifespan guarantee
- Perfect heating solutions for home use, outdoor use and commercial use

CHARACTERISTICS	UNIT	SB2500
POWER	kW	2500
VOLTAGE	V	220-240
DIMENSIONS	cm	90 × 17,4 × 5
WEIGHT	Kg	3,5
HEATING AREA	m²	12-15



SB2500

CARACTERÍSTICAS

Calor inmediato – La tecnología infrarroja calienta directamente a las personas y las superficies, proporcionando una agradable sensación de calor en pocos segundos.

Alta eficiencia – El calor se transmite directamente a la zona deseada, reduciendo las dispersiones y favoreciendo el ahorro energético.

Calor limpio – El funcionamiento eléctrico no produce humos, olores ni emisiones derivadas de la combustión.

Doble protección – Equipado con protección antivuelco y contra el sobrecalentamiento, con apagado automático de seguridad.

Adecuado para uso en exteriores – La estructura de aleación de aluminio y la protección IP65 ofrecen resistencia a la lluvia, el polvo y las condiciones exteriores.

Versátil – Ideal para terrazas, cenadores, balcones, zonas de restauración al aire libre, garajes, talleres y otros espacios interiores y exteriores.

- Instalación sencilla y versátil – Puede instalarse fácilmente en la pared, en el techo o sobre un trípode.
- Diferentes modos de calefacción con mando a distancia y temporizador de 24 horas
- Funcionamiento silencioso, sin ruido
- Luz suave y deslumbramiento reducido
- Duración garantizada de hasta 10.000 horas
- Solución de calefacción ideal para ambientes domésticos, espacios exteriores y uso comercial

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	SB2500
POTENCIA	kW	2500
TENSIÓN	V	220-240
DIMENSIONES	cm	90 x 17,4 x 5
PESO	Kg	3,5
ÁREA DE CALEFACCIÓN	m²	12-15



SB2500

CARACTÉRISTIQUES

Chaleur immédiate – La technologie infrarouge chauffe directement les personnes et les surfaces, procurant une agréable sensation de chaleur en quelques secondes.

Haute efficacité – La chaleur est transmise directement à la zone concernée, réduisant les déperditions et favorisant les économies d'énergie.

Chaleur propre – Le fonctionnement électrique ne produit ni fumées, ni odeurs, ni émissions liées à la combustion.

Double protection – Équipé d'une protection contre le basculement et la surchauffe, avec arrêt automatique de sécurité.

Résistant pour une utilisation en extérieur – La structure en alliage d'aluminium et la protection IP65 garantissent une résistance à la pluie, à la poussière et aux conditions extérieures.

Polyvalent – Idéal pour les terrasses, gazebos, balcons, espaces de restauration en plein air, garages, ateliers et autres espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation simple et polyvalente – Peut être facilement installé au mur, au plafond ou sur un trépied.
- Différents modes de chauffage avec télécommande et minuterie 24 heures
- Fonctionnement silencieux, sans bruit
- Lumière douce et éblouissement réduit
- Durée de vie garantie jusqu'à 10 000 heures
- Solution de chauffage idéale pour les environnements domestiques, les espaces extérieurs et les usages commerciaux

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	SB2500
PUISSANCE	kW	2500
TENSION	V	220-240
DIMENSIONS	cm	90 x 17,4 x 5
POIDS	Kg	3,5
SURFACE DE CHAUFFAGE	m²	12-15



SB2500

EIGENSCHAFTEN

Sofortige Wärme – Die Infrarottechnologie erwärmt Personen und Oberflächen direkt und sorgt innerhalb weniger Sekunden für ein angenehmes Wärmegefühl.

Hohe Effizienz – Die Wärme wird direkt an den gewünschten Bereich abgegeben, wodurch Wärmeverluste reduziert und Energieeinsparungen gefördert werden.

Saubere Wärme – Der elektrische Betrieb erzeugt keine Abgase, Gerüche oder verbrennungsbedingten Emissionen.

Doppelter Schutz – Ausgestattet mit Umkippschutz und Überhitzungsschutz sowie automatischer Sicherheitsabschaltung.

Für den Außenbereich geeignet – Die Konstruktion aus Aluminiumlegierung und die Schutzart IP65 bieten Schutz vor Regen, Staub und Witterungseinflüssen.

Vielseitig – Ideal für Terrassen, Pavillons, Balkone, Außengastronomiebereiche, Garagen, Werkstätten und andere Innen- und Außenbereiche.

- Einfache und vielseitige Installation – Kann problemlos an der Wand, an der Decke oder auf einem Stativ montiert werden.
- Verschiedene Heizmodi mit Fernbedienung und 24-Stunden-Timer
- Leiser, geräuschloser Betrieb
- Angenehmes Licht und reduzierte Blendwirkung
- Garantierte Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden
- Ideale Heizlösung für Wohnbereiche, Außenbereiche und den gewerblichen Einsatz

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	SB2500
LEISTUNG	kW	2500
SPANNUNG	V	220-240
ABMESSUNGEN	cm	90 × 17,4 × 5
GEWICHT	Kg	3,5
HEIZFLÄCHE	m²	12-15